Inhalt des sechsunddreissigsten Bandes.

(In alphabetischer Ordnung.)

Seite

Brill, in Tübingen. Ueber rationale Curven und Regelflächen 230
—— Ueber algebraische Correspondenzen. Zweite Abhandlung: Specialgruppen von Punkten einer algebraischen Curve 321
—— Summation einer gewissen endlichen Reihe. 361
Burkhardt, in Göttingen. Untersuchungen aus dem Gebiete der hyperelliptischen Modulfunctionen. Erster Theil 371
Eberhard, in Königsberg i./Pr. Ein Satz aus der Topologie. 121
Hammond, in Oxford. A simple Proof of the Existence of Irreducible Invariants of Degrees 20 and 30 for the Binary Seventhic 255
Hilbert, in Königsberg. Ueber die Theorie der algebraischen Formen . . 473
Killing, in Braunsberg, Ostpr. Die Zusammensetzung der stetigen endlichen Transformationsgruppen. Vierter Theil (Schluss). 161
—— Bestimmung der grössten Untergruppen von endlichen Transformationsgruppen 239
Klein, in Göttingen. Zur Theorie der Abel'schen Functionen. 1
London, in Breslau. Ueber die Polarfiguren der ebenen Curven dritter Ordnung 535
—— Lineare Constructionen des neunten Schnittpunktes zweier Curven dritter Ordnung 585
Maschke, in Berlin. Ueber eine merkwürdige Configuration gerader Linien im Raume 190
Meyer, in Clausthal. Ueber Theilbarkeitseigenschaften ganzer Functionen höherer Differentialquotienten. 435
—— Ueber algebraische Relationen zwischen den Entwickelungscoefficienten höherer Differentiale 453
Peano, in Turin. Sur une courbe, qui remplit toute une aire plane . . . 157
Pochhammer, in Kiel. Ueber die lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit linearen Coefficienten 84
Preisaufgabe der Fürstlich Jablonowski'schen Gesellschaft. (Bekannt gemacht im Jahresbericht der Gesellschaft, Leipzig, im März 1890.). . . 319
Rogel, in Brünn. Zur Bestimmung der Anzahl Primzahlen unter gegebenen Grenzen. 304
Rosanes, in Breslau. Ueber ein System lineärer Gleichungen, welches in Verbindung mit einer ebenen Curve 3. O. auftritt 316

Seite

Schröder, in Karlsruhe. Eine Berichtigung zum ersten Bande meiner Algebra der Logik 602

Stroh, in München. Bemerkung zu v. Gall's Untersuchung über „Die Grundsyzyganten zweier simultanen biquadratischen binären Formen" 154

—— Ueber die symbolische Darstellung der Grundsyzyganten einer binären Form sechster Ordnung und eine Erweiterung der Symbolik von Clebsch 262

Study, in Marburg. Ueber Schnittpunktfiguren ebener algebraischer Curven 216

Sturm, in Münster i./W. Eintheilung der Strahlencongruenzen 2. Ordnung mit Brenn- oder singulären Linien 467

White, in Cazanovia. Ueber zwei covariante Formen aus der Theorie der Abel'schen Integrale auf vollständigen, singularitätenfreien Schnittcurven zweier Flächen 597

Wiltheiss, in Halle a./S. Eine besondere Art von Covarianten bildender Operation. II. 134

Wölffing, in Stuttgart. Ueber die Hesse'sche Covariante einer ganzen rationalen Function von ternären Formen 97